

**Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica**  
**Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav**  
**živočíšnej výroby, Nitra**  
**Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra**  
**Slovenský zväz chovateľov, Bratislava**

## **Bonitačný kľúč**

### **Pre veľkopočetné populácie oviec**



**august 2017**

(platný od 01.08.2017)

## Preambula

- Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- Bez ohodnotenia ktoréhokoľvek znaku nemôže byť baran predvedený na NT resp. nemôže byť ohodnotený a mať pridelenú výslednú triedu.

## ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

<b>BERRICHON DU CHER</b>	<b>BE</b>
<b>CIGÁJA</b>	<b>C</b>
<b>ILE DE FRANCE</b>	<b>IF</b>
<b>LACAUNE</b>	<b>LC</b>
<b>SLOVENSKÁ DOJNÁ OVCA</b>	<b>SD</b>
<b>SUFFOLK</b>	<b>SF</b>
<b>ZOŠLACHTENÁ VALAŠKA</b>	<b>ZV</b>

## Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

### a) so zameraním na produkciu mlieka

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť**</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	x	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	x	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	25	10	45	20

### b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT****</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	x	x	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	x	x	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	30	20	10	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre hmotnosť jahniat pri odstave.

\*\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre produkciu mlieka. Vychádza sa z jednotlivých kontrolných nádojov alebo z celkovej PM za dojnú periódu.

\*\*\*\* Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

### Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	a) Počet pridelených bodov	b) Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	25 bodov	30 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	15 bodov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov	5 bodov

a) platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mlieka

b) platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

## Intenzita rastu jahniat (zaradenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty	*Počet pridelených bodov
+++	20% jedincov s najvyššou PH	20 bodov
++	21 - 60% jedincov	15 bodov
+	61 – 90% jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

*\* platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)*

## Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	*Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

*\* platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)*

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

## Mlieková úžitkovosť – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty(PH)	*Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	45 bodov
++	21 – 60 % jedincov	35 bodov
+	61 – 90 % jedincov	20 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

*\* platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mlieka*

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\* pri charaktere vlny sú zrážky bodov (- mínus) pri defektoch nasledovné:

- C: čierny vlas (č)** - 1 bod  
 - 2 body  
 ak viac prípadné vyradenie posúdi komisia
- ZV: mŕtvy vlas (y)** - 1 bod  
 - 2 body  
 ak viac prípadné vyradenie posúdi komisia

Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

### Exteriér

plemeno	sortiment	body
<b>C</b>	C, CD	5
	BC	3
	ostatné	0
<b>ZV</b>	D, DE	5
	CD	3
	ostatné	0

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

### Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 46 do 50
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 41 do 45
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 36 do 40
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 35
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená mäsové

	<b>Hodnotenie</b>				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT***</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	x	x	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	x	x	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	30	25	5	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre hmotnosť jahniat pri odstave.

\*\*\* Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

### Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	30 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

### Intenzita rastu jahniat (zaradenie podľa PH)

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)	Počet pridelených bodov
+++	20% jedincov s najvyššou PH	25 bodov
++	21 - 60% jedincov	20 bodov
+	61 – 90% jedincov	15 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

### Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov*
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

## Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
<b>IF</b>	2A, A	3
	AB, B	2
	ostatné	0
<b>BE</b>	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
<b>SF</b>	BC	3
	B, C	2
	ostatné	0

## Exteriér

Označenie	Body
vynikajúci	20 bodov
nadpriemerný	16 bodov
priemerný	12 bodov
podpriemerný	8 – 4 body
nevyhovujúci	0 bodov

## Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená dojné

	<b>Hodnotenie</b>			
	<i>plodnosť**</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť **</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	x	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	x	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	25	5	50	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe plemennej hodnoty pre veľkosť vrhu podľa nižšie uvedenej tabuľky.

\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe plemennej hodnoty vypočítanej pre produkciu mlieka. Vychádza sa z jednotlivých kontrolných nádojov alebo z celkovej PM za dojnú periódu.

### Plodnosť (veľkosť vrhu) – zaradenie podľa PH

<b>Označenie zvierat'a</b>	<b>Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)</b>	<b>Počet pridelených bodov</b>
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	25 bodov
++	21 – 60 % jedincov	20 bodov
+	61 – 90 % jedincov	15 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

### Mlieková úžitkovosť (hodnotenie podľa PH)

<b>Označenie zvierat'a</b>	<b>Zaradenie podľa plemennej hodnoty (PH)</b>	<b>Počet pridelených bodov</b>
+++	20 % jedincov s najvyššou PH	50 bodov
++	21 – 60 % jedincov	35 bodov
+	61 – 90 % jedincov	20 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov



## Vlna – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Uznané sú modifikácie čierna a biela u plemien lacaune. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
<i>sortiment (s)</i>	3	2	0
<i>charakter (ch)*</i>	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
LC	AB, B	3
	A, BC	2
	ostatné	0
SD	B - CD	3
	AB, D	2
	ostatné	0

## Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemenný štandard hmotnosti bahnic, plemenných a aukčných baranov (v kg)

<b>hmotnosť bahnic</b>	<b>C</b>	55 kg
	<b>LC</b>	65 kg
	<b>ZV</b>	50 kg
	<b>SD</b>	60 kg
	<b>IF</b>	70 kg
	<b>BE</b>	70 kg
	<b>SF</b>	70 kg

<b>hmotnosť plemenných baranov</b>	<b>C</b>	75 kg
	<b>LC</b>	85 kg
	<b>ZV</b>	70 kg
	<b>SD</b>	80 kg
	<b>IF</b>	100 kg
	<b>BE</b>	100 kg
	<b>SF</b>	100 kg

<b>minimálna hmotnosť aukčných baranov</b>	<b>C</b>	60 kg
	<b>LC</b>	65 kg
	<b>ZV</b>	55 kg
	<b>SD</b>	60 kg
	<b>IF</b>	70 kg
	<b>BE</b>	70 kg
	<b>SF</b>	70 kg

## Štandardné hmotnosti jahniat pri uliahnutí podľa pohlavia a veľkosti vrhu (v kg)

<b>Veľkosť vrhu</b>	<b>Pohlavie</b>	<b>C, LC, SD</b>	<b>ZV</b>	<b>mäsové, IF, BE, SF</b>
<i>jedináčik</i>	jahnička	3,6 kg	3,4 kg	3,9 kg
	baránok	3,8 kg	3,7 kg	4,2 kg
<i>dvojičky</i>	jahnička	3,0 kg	2,8 kg	3,1 kg
	baránok	3,2 kg	3,0 kg	3,3 kg
<i>trojičky a viac</i>	jahnička	2,1 kg	2,0 kg	2,1 kg
	baránok	2,4 kg	2,1 kg	2,4 kg

**Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica**  
**Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav**  
**živočíšnej výroby, Nitra**  
**Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra**  
**Slovenský zväz chovateľov, Bratislava**

## **Bonitačný kľúč**

### **Pre málopočetné populácie oviec**



**apríl 2019**

(platný od 04.04.2019)

## Preambula

- Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- Bez ohodnotenia ktoréhokoľvek znaku nemôže byť baran predvedený na NT resp. nemôže byť ohodnotený a mať pridelenú výslednú triedu.

## ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

<b>ASKÁNSKE MERINO</b>	<b>AM</b>
<b>ASSAF</b>	<b>AF</b>
<b>BERGSCHAF</b>	<b>BG</b>
<b>BIELA ALPSKÁ OVCA</b>	<b>BA</b>
<b>BLEU DU MAINE</b>	<b>BM</b>
<b>CLUN FOREST</b>	<b>CF</b>
<b>DORPER</b>	<b>DP</b>
<b>FLEISCHMERINO</b>	<b>FM</b>
<b>CHAROLAIS</b>	<b>CH</b>
<b>JACOB</b>	<b>J</b>
<b>KERRY HILL</b>	<b>KH</b>
<b>MERINO</b>	<b>M</b>
<b>NEMECKÁ ČIERNOHLAVÁ OVCA</b>	<b>NC</b>
<b>OUESSANTSKÁ OVCA</b>	<b>Q</b>
<b>OXFORD DOWN</b>	<b>OD</b>
<b>ROMANOVSKÁ OVCA</b>	<b>R</b>
<b>ROMNEY MARSH (KENT)</b>	<b>RM</b>
<b>TEXEL</b>	<b>T</b>
<b>VALAŠKA (PÔVODNÁ VALAŠKA)</b>	<b>V</b>
<b>VRESOVÁ OVCA</b>	<b>VR</b>
<b>VÝCHODOFRÍZSKA OVCA</b>	<b>VF</b>
<b>ZWARTBLES</b>	<b>ZW</b>

## Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

### a) so zameraním na produkciu mlieka

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť**</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	5	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	25	10	45	20

### b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT****</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	x	xx	xxx	1 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	6	x	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	30	20	10	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní pri ovciach so zameraním na produkciu mäsa

\*\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

\*\*\*\* Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

Pri plemene KH sa nestanovuje index MLLT + PT, ale osvalenie sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvieratá.

#### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

#### Intenzita rastu

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

*body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

## Index MLLT + PT

Označenie zvierat'a	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov*
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

\*platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
<b>M, AM, FM</b>	2A, A	5
	AB, B	3
	ostatné	0
<b>BG,</b>	BC, C, CD	5
	B, D	3
	ostatné	0
<b>RM</b>	C, CD	5
	BC, D	3
	ostatné	0
<b>NC, KH</b>	BC, C	5
	B, CD	3
	ostatné	0
<b>VR</b>	E-F	5
	D-D/E	3
	ostatné	0

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

### Mlieková úžitkovosť\*

+++	45 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

\* pri pridelovaní bodov jarkám a aukčným baranom sa vychádza z mliekovej úžitkovosti matiek

### Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

### Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21



## Plemená mäsové

	<b>Hodnotenie</b>				
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>Index MLLT + PT***</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	x	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	6	x	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	30	25 (30****)	5	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní.

\*\*\* Index MLLT + PT je vypočítaný na základe objektívne nameranej hrúbky najdlhšieho chrbtového svalu (MLLT) a podkožného tuku (PT).

Pri plemene ZW sa nestanovuje index MLLT + PT, ale osvalenie sa hodnotí na základe subjektívneho hodnotenia osvalenia zvieratá

\*\*\*\* Maximálny počet 30 bodov môžu získať iba jahňatá plemena dorper, u ktorých sa nehodnotí vlna

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	jedináčik	<b>0</b>
	z viacpoč. vrhu	<b>1</b>
<b>Matka</b>	jedináčik	<b>0</b>
	z viacpoč. vrhu	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	jedináčik	<b>1</b>
	z viacpoč. vrhu	<b>3</b>

### Intenzita rastu

Označenie	Body	Plemeno dorper
+++	25 bodov	30 bodov
++	20 bodov	25 bodov
+	15 bodov	20 bodov
N	5 bodov	10 bodov
NN	0 bodov	0 bodov

*body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

### Index MLLT + PT

Označenie zvieratá	Zaradenie podľa Index MLLT+PT	Počet pridelených bodov
+++	20 % jedincov s najvyšším indexom	20 bodov
++	21 – 60 % jedincov	15 bodov
+	61 – 90 % jedincov	10 bodov
-	91 – 100 % jedincov	5 bodov

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste (pri plemene dorper sa vlna nehodnotí!!)

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

### Sortiment vlny

plemeno	sortiment	body
<b>OD, CF, ZW</b>	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
<b>CH</b>	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
<b>T</b>	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
<b>BM</b>	B - BC	3
	AB, C	2
	ostatné	0
<b>BA</b>	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0

### Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

### Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená dojné

	<b>Hodnotenie</b>			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť</i> **	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 – 5	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	5	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	25	5	50	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

### Mlieková úžitkovosť

+++	50 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

**Vlna** – hodnotí sa v minimálne 3 mesačnom raste

Uznaná je aj modifikácia čierna u plemena východofrízsk. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

<b>Znak</b>	<b>požadovaný</b>	<b>prípustný</b>	<b>nežiaduci</b>
<i>sortiment (s)</i>	3	2	0
<i>charakter (ch)*</i>	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

## Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
<b>VF</b>	C, CD	3
	BC, D	2
	ostatné	0
<b>AF</b>	CD, D	3
	C, DE	2
	ostatné	0

## Exteriér

<b>Označenie</b>	<b>Body</b>
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená plodné – romanovská ovca

	<b>Hodnotenie</b>			
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	0 - 5	x	xx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	9	x	xx	6
<b>Max. počet bodov</b>	45	20	5	30

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 40 – 70 dní.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

### Intenzita rastu

<b>Označenie</b>	<b>Body</b>
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

*body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

<b>Znak</b>	<b>požadovaný</b>	<b>prípustný</b>	<b>nežiaduci</b>
<i>charakter (ch)*</i>	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny** – nehodnotí sa, pretože plemeno sa zaraďuje medzi plemená kožuchové so špecifickým zložením rúna.

## Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemenný štandard hmotnosti bahníc, plemenných a aukčných baranov (v kg)

<b>hmotnosť bahníc</b>	<b>BM</b>	80 kg
	<b>AF, OD</b>	75 kg
	<b>BA, DP, CH, RM, T</b>	70 kg
	<b>BG, CF, NC, ZW, VF</b>	65 kg
	<b>AM, FM, KH, M</b>	60 kg
	<b>R, VR</b>	45 kg

<b>hmotnosť plemenných baranov</b>	<b>AF, BM, OD</b>	110 kg
	<b>BA, DP, CH, RM, T</b>	100 kg
	<b>CF, NC, ZW</b>	90 kg
	<b>BG, VF</b>	85 kg
	<b>AM, FM, M</b>	80 kg
	<b>KH</b>	70 kg
	<b>R, VR</b>	65 kg

<b>minimálna hmotnosť aukčných baranov</b>	<b>BM</b>	80 kg
	<b>AF, OD, CF, CH, NC, T, ZW</b>	70 kg
	<b>AM, BA, BG, DP, FM, KH, M, RM, VF</b>	65 kg
	<b>R, VR</b>	45 kg

<b>minimálna hmotnosť baránkov vo veku 6 mesiacov</b>	<b>VF</b>	42 kg
---	-----------	-------

## Štandardné hmotnosti jahniat pri uliahnutí podľa pohlavia a veľkosti vrhu (v kg)

Veľkosť vrhu	Pohlavie	AM, FM, M	BG, VF	AF, BA, BM, CF, CH, DP, KH, NC, OD, RM, T, ZW	R, VR
<i>jedináčik</i>	jahnička	3,8 kg	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg
	baránok	4 kg	3,8 kg	4,2 kg	3,5 kg
<i>dvojičky</i>	jahnička	3 kg	3 kg	3,1 kg	2,5 kg
	baránok	3,2 kg	3,2 kg	3,3 kg	2,7 kg
<i>trojičky a viac</i>	jahnička	2,1 kg	2,1 kg	2,1 kg	2,3 kg
	baránok	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg
<i>štvorčatá a viac</i>	jahnička				1,8 kg
	baránok				2 kg



## Valaška (pôvodná valaška)

	<b>Hodnotenie</b>		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	0 - 5	xx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	4	xx	6
<b>Max. počet bodov</b>	20	50	30

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Mlieková úžitkovosť** nie je zahrnutá do bonitačného kľúča.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Povolené sú rôzne farebné modifikácie a strakatosť rúna (tabuľka % podiel dĺžky podsady k dĺžke pesíkov je v prílohe).

Pomer dĺžky podsady k dĺžke pesíkov v %	body	sortiment (s)	body	charakter (ch)*	body
≤ 50	15	E	20	vyhovujúci	15
>50 ≤ 60	10	DE, EF	15	priemerný	10
>60	5	D a F	5	podpriemerný	5

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

## Exteriér

Hodnotí sa plemenný typ, celkový vývin a harmónia telesnej stavby, utváranie jednotlivých telesných partií, zvlášť sa posudzuje pevnosť chrbta, postoj končatín, pevnosť sponiek a pohlavný výraz. Pri hodnotení uprednostňovať ovce malého a stredného rámca pred ovcami veľkého rámca s hrubou a ťažkou hlavou. Prípustná rohatosť aj u bahníc (lýrovité rohy, rohy typu „ibex“ (typické pre kozy) a výrazné redukované rohy). Počet získaných bodov sa vynásobí príslušným koeficientom (6).

Označenie	Body
vynikajúci	30 bodov
nadpriemerný	24 bodov
priemerný	18 bodov
podpriemerný	12 – 6 body
nevyhovujúci	0 bodov

## Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

Pri uvedenej triede musí byť vyznačená aj základná symbolika základného hodnotenia vlny (napr. **pp** 160/70 mm, s. **DE**, **ch** 10).

## Ouessantská ovce

	<b>Hodnotenie</b>		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	xx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	4	xx	10
<b>Max. počet bodov</b>	20	30	50

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

*Uznané sú čierna a biela a iné modifikácie farieb*

<b>Znak</b>	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežiaduci</i>
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny**

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
<b>Q</b>	AB, B	15
	A, BC	10
	ostatné	0

## Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale pre zaradenie do plemenitby je limitujúca výška v kohútiku v 1., 2., a 3. roku. Ak jedinec pri meraní presiahne výšku v kohútiku bude vyradený.

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	50 bodov
<i>nadpriemerný</i>	40 bodov
<i>priemerný</i>	30 bodov
<i>podpriemerný</i>	20 – 10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Hodnotenie výšky v kohútiku

	baran	ovca
1.rok	do 46 cm	do 44 cm
2.rok	do 48 cm	do 45 cm
3.rok	do 49 cm	do 46 cm

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Jacob

	<b>Hodnotenie</b>		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	xx	0 - 4
<b>Koef. významnosti</b>	6	xx	10
<b>Max. počet bodov</b>	30	30	40

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

V rámci hodnotenia vlny sa posudzuje jemnosť vlny a v rámci ukazovateľa „charakter vlny“ sa posudzuje aj typické sfarbenie v súlade so základnou charakteristikou plemena.

<b>Znak</b>	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežiaduci</i>
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny**

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
<b>J</b>	C, CD	15
	BC, D	10
	ostatné	0

## Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale v rámci exteriéru sa osobitne posudzuje aj počet rohov (2, 4, 6), a to aj z ohľadom na početnosť rohov u rodičov hodnoteného jedinca (v záujme zachovania genetickej variability).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

**Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo, Banská Bystrica**  
**Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav**  
**živočíšnej výroby, Nitra**  
**Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra**  
**Slovenský zväz chovateľov, Bratislava**

## **Bonitačný kľúč**

### **Pre zvieratá z importu**



**apríl 2019**

(platný od 04.04.2019)

## Preambula

- Podľa bonitačného kľúča sú hodnotené všetky plemenné barany a plemenné a chovné ovce.
- Podmienkou ohodnotenia baranov na Nákupnom trhu (NT) je pridelenie hodnotenia každému sledovanému znaku a dosiahnutie požadovanej hmotnosti (minimálna hmotnosť znížená o 5 kg). Hmotnosť aukčných baranov jednotlivých plemien je uvedená v tabuľke štandardných hmotností.
- Hodnotenie zvierat bude vykonané na základe všetkých dostupných údajov z krajiny pôvodu.

## ZOZNAM PLEMIEN OVIEC

<b>ASKÁNSKE MERINO</b>	<b>AM</b>
<b>ASSAF</b>	<b>AF</b>
<b>BERGSCHAF</b>	<b>BG</b>
<b>BERRICHON DU CHER</b>	<b>BE</b>
<b>BIELA ALPSKÁ OVCA</b>	<b>BA</b>
<b>BLEU DU MAINE</b>	<b>BM</b>
<b>CIGÁJA</b>	<b>C</b>
<b>CLUN FOREST</b>	<b>CF</b>
<b>DORPER</b>	<b>DP</b>
<b>FLEISCHMERINO</b>	<b>FM</b>
<b>CHAROLAIS</b>	<b>CH</b>
<b>ILE DE FRANCE</b>	<b>IF</b>
<b>JACOB</b>	<b>J</b>
<b>KERRY HILL</b>	<b>KH</b>
<b>LACAUNE</b>	<b>LC</b>
<b>MERINO</b>	<b>M</b>
<b>NEMECKÁ ČIERNOHLAVÁ OVCA</b>	<b>NC</b>
<b>OUESSANTSKÁ OVCA</b>	<b>Q</b>
<b>OXFORD DOWN</b>	<b>OD</b>
<b>ROMANOVSKÁ OVCA</b>	<b>R</b>
<b>ROMNEY MARSH (KENT)</b>	<b>RM</b>
<b>SUFFOLK</b>	<b>SF</b>
<b>TEXEL</b>	<b>T</b>
<b>VALAŠKA (PÔVODNÁ VALAŠKA)</b>	<b>V</b>
<b>VRESOVÁ OVCA</b>	<b>VR</b>
<b>VÝCHODOFRÍZSKA OVCA</b>	<b>VF</b>
<b>ZWARTBLES</b>	<b>ZW</b>



## Plemená s kombinovanou úžitkovosťou

### a) so zameraním na produkciu mlieka

	Hodnotenie			
	<i>plodnosť**</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť***</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	5	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	25	10	45	20

### b) so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

	Hodnotenie				
	<i>plodnosť**</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>osvalenie****</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	0 - 5	xx	0 - 5	1 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	6	4	xx	4	4
<b>Max. počet bodov</b>	30	20	10	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní pri ovciach so zameraním na produkciu mäsa

\*\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

\*\*\*\* Osvalenie sa hodnotí subjektívne.

#### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

#### Intenzita rastu

Označenie	Body
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

*body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

## Osvalenie

Označenie zvierat'a	Počet pridelených bodov*
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
-	5 bodov

\* platí pre plemená s kombinovanou úžitkovosťou so zameraním na produkciu mäsa (nedojné typy)

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	5	3	0
charakter (ch)*	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

plemeno	sortiment	body
<b>C</b>	C, CD	5
	BC	3
	ostatné	0
<b>M, AM, FM</b>	2A, A	5
	AB, B	3
	ostatné	0
<b>BG</b>	BC, C, CD	5
	B, D	3
	ostatné	0
<b>RM</b>	C, CD	5
	BC, D	3
	ostatné	0
<b>NC, KH</b>	BC, C	5
	B, CD	3
	ostatné	0
<b>VR</b>	E-F	5
	D-D/E	3
	ostatné	0

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

### Mlieková úžitkovosť\*

+++	45 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

\* pri prideľovaní bodov jarkám a aukčným baranom sa vychádza z mliekovej úžitkovosti matiek

### Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

### Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená mäsové

	<b>Hodnotenie</b>				
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>osvalenie***</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	0 - 5	x	xx	0 – 5	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	6	x	xx	4	4
<b>Max. počet bodov</b>	30	25 (30****)	5	20	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 80 – 120 dní.

\*\*\* Osvalenie sa hodnotí subjektívne.

\*\*\*\* Maximálny počet 30 bodov môžu získať iba jahňatá plemena dorper, u ktorých sa nehodnotí vlna.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	jedináčik	<b>0</b>
	z viacpoč. vrhu	<b>1</b>
<b>Matka</b>	jedináčik	<b>0</b>
	z viacpoč. vrhu	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	jedináčik	<b>1</b>
	z viacpoč. vrhu	<b>3</b>

### Intenzita rastu

Označenie	Body	Plemeno dorper
+++	25 bodov	30 bodov
++	20 bodov	25 bodov
+	15 bodov	20 bodov
N	5 bodov	10 bodov
NN	0 bodov	0 bodov

*body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

### Osvalenie

Označenie zvierat'a	Počet pridelených bodov
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
-	5 bodov

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste (pri plemene dorper sa vlna nehodnotí!!)

Znak	požadovaný	prípustný	nežiaduci
sortiment (s)	3	2	0
charakter (ch)*	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

### Sortiment vlny

plemeno	sortiment	body
<b>OD, CF, ZW, T</b>	BC, C	3
	B, CD	2
	ostatné	0
<b>CH, BE, BA</b>	B	3
	AB, BC	2
	ostatné	0
<b>BM</b>	B - BC	3
	AB, C	2
	ostatné	0
<b>IF</b>	2A, A	3
	AB, B	2
	ostatné	0
<b>SF</b>	BC	3
	B, C	2
	ostatné	0

### Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

### Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená dojné

	<b>Hodnotenie</b>			
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>mlieková úžitkovosť**</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	0 – 5	xx	xxx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	5	xx	xxx	4
<b>Max. počet bodov</b>	25	5	50	20

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Mlieková úžitkovosť sa hodnotí na základe mliekovej úžitkovosti matiek.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

### Mlieková úžitkovosť

+++	50 bodov
++	35 bodov
+	20 bodov
N	5 bodov

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

### Vlna – hodnotí sa v minimálne 3 mesačnom raste

Uznaná je aj modifikácia čierna u plemena východofrízsk. Bahnice s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť v ŠCH a RCH, pričom plemenné barany s povolenou čiernou modifikáciou môžu pôsobiť len v úžitkových chovoch.

<b>Znak</b>	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežaduci</i>
<i>sortiment (s)</i>	3	2	0
<i>charakter (ch)*</i>	2	1	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí jej defekty strhne za každý jej nedostatok jeden resp. dva body.

## Sortiment vlny

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
<b>VF</b>	C, CD	3
	BC, D	2
	ostatné	0
<b>LC</b>	AB, B	3
	A, BC	2
	ostatné	0
<b>AF</b>	CD, D	3
	C, DE	2
	ostatné	0

## Exteriér

<b>Označenie</b>	<b>Body</b>
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Plemená plodné – romanovská ovca

	<b>Hodnotenie</b>			
	<i>plodnosť*</i>	<i>intenzita rastu**</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	0 - 5	x	xx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	9	x	xx	6
<b>Max. počet bodov</b>	45	20	5	30

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

\*\* Ukazovateľ „intenzita rastu jahniat“ sa hodnotí na základe PDP jahniat od narodenia do veku 40 – 70 dní.

### Plodnosť – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

### Intenzita rastu

<b>Označenie</b>	<b>Body</b>
+++	20 bodov
++	15 bodov
+	10 bodov
N	5 bodov
NN	0 bodov

*body sa pridelujú na základe odchýlky od priemeru v rámci plemena*

**Hmotnosť baranov v 1. roku** - je iba informačný ukazovateľ, nie je zahrnutý do bonitačného kľúča.

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

<b>Znak</b>	<b>požadovaný</b>	<b>prípustný</b>	<b>nežiaduci</b>
<i>charakter (ch)*</i>	5	3	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny** – nehodnotí sa, pretože plemeno sa zaraďuje medzi plemená kožuchové so špecifickým zložením rúna.



## Exteriér

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	20 bodov
<i>nadpriemerný</i>	16 bodov
<i>priemerný</i>	12 bodov
<i>podpriemerný</i>	8 – 4 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Valaška (pôvodná valaška)

	<b>Hodnotenie</b>		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	0 - 5	xx	0 - 5
<b>Koef. významnosti</b>	4	xx	6
<b>Max. počet bodov</b>	20	50	30

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Mlieková úžitkovosť** nie je zahrnutá do bonitačného kľúča.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

Povolené sú rôzne farebné modifikácie a strakatosť rúna (tabuľka % podiel dĺžky podsady k dĺžke pesíkov je v prílohe)

Pomer dĺžky podsady k dĺžke pesíkov v %	body	sortiment (s)	body	charakter (ch)*	body
≤ 50	15	E	20	vyhovujúci	15
>50 ≤ 60	10	DE, EF	15	priemerný	10
>60	5	D a F	5	podpriemerný	5

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

## Exteriér

Hodnotenie exteriéru: 0 – 30 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec, hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz.

Hodnotí sa plemenný typ, celkový vývin a harmónia telesnej stavby, utváranie jednotlivých telesných partií, zvlášť sa posudzuje pevnosť chrbta, postoj končatín, pevnosť sponiek a pohlavný výraz. Pri hodnotení uprednostňovať ovce malého a stredného rámca pred ovcami veľkého rámca s hrubou a ťažkou hlavou. Prípustná rohatosť aj u bahníc (lýrovité rohy, rohy typu „ibex“ (typické pre kozy) a výrazné redukované rohy). Počet získaných bodov sa vynásobí príslušným koeficientom (6).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	30 bodov
<i>nadpriemerný</i>	24 bodov
<i>priemerný</i>	18 bodov
<i>podpriemerný</i>	12 – 6 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

Pri uvedenej triede musí byť vyznačená aj základná symbolika základného hodnotenia vlny (napr. **pp** 160/70 mm, **s. DE**, **ch** 10).

## Ouessantská ovce

	<b>Hodnotenie</b>		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 -5	xx	x
<b>Koef. významnosti</b>	4	xx	x
<b>Max. počet bodov</b>	20	30	50

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

*Uznané sú čierna a biela a iné modifikácie farieb*

<b>Znak</b>	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežaduci</i>
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny**

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
<b>Q</b>	AB, B	15
	A, BC	10
	ostatné	0

## Exteriér

Hodnotenie exteriéru: 0 – 50 bodov

Hodnotené znaky: celkový vývin a telesný rámec, hlava, krk, trup, končatiny, vemeno/pohlavné orgány, pohlavný výraz.

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale pre zaradenie do plemenitby je limitujúca výška v kohútiku v 1., 2., a 3. roku. Ak jedinec pri meraní presiahne výšku v kohútiku bude vyradený.

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	50 bodov
<i>nadpriemerný</i>	40 bodov
<i>priemerný</i>	30 bodov
<i>podpriemerný</i>	20 – 10 body
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Hodnotenie výšky v kohútiku

	baran	ovca
1.rok	do 46 cm	do 44 cm
2.rok	do 48 cm	do 45 cm
3.rok	do 49 cm	do 46 cm

## Výsledná trieda

Výsledná trieda	Plemenné ovce	Chovné ovce
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21

## Jacob

	<b>Hodnotenie</b>		
	<i>plodnosť*</i>	<i>vlna</i>	<i>exteriér</i>
<b>Body</b>	1 - 5	xx	0 - 4
<b>Koef. významnosti</b>	6	xx	10
<b>Max. počet bodov</b>	30	30	40

\* Ukazovateľ „plodnosť“ sa hodnotí na základe „kódu plodnosti“.

**Plodnosť** – zaradenie podľa kódu plodnosti

<b>Otec</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Matka</b>	<b>jedináčik</b>	<b>0</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>1</b>
<b>Potomok</b>	<b>jedináčik</b>	<b>1</b>
	<b>z viacpoč. vrhu</b>	<b>3</b>

**Vlna** – hodnotí sa minimálne v 3 mesačnom raste

V rámci hodnotenia vlny sa posudzuje jemnosť vlny a v rámci ukazovateľa „charakter vlny“ sa posudzuje aj typické sfarbenie v súlade so základnou charakteristikou plemena.

<b>Znak</b>	<i>požadovaný</i>	<i>prípustný</i>	<i>nežiaduci</i>
<i>sortiment (s)</i>	15	10	0
<i>charakter (ch)*</i>	15	10	0
<b>Spolu bodov</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\* Ak pri charaktere vlny posúdi hodnotiteľ, že niektorá vlastnosť vlny je nevyhovujúca, alebo zistí iné defekty strhne jeden resp. dva body.

**Sortiment vlny**

<i>plemeno</i>	<i>sortiment</i>	<i>body</i>
<b>J</b>	C, CD	15
	BC, D	10
	ostatné	0

## Exteriér

Exteriér zvierat sa hodnotí obdobne ako u všetkých plemien, ale v rámci exteriéru sa osobitne posudzuje aj počet rohov (2, 4, 6), a to aj z ohľadom na početnosť rohov u rodičov hodnoteného jedinca (v záujme zachovania genetickej variability).

Označenie	Body
<i>vynikajúci</i>	40 bodov
<i>nadpriemerný</i>	30 bodov
<i>priemerný</i>	20 bodov
<i>podpriemerný</i>	10 bodov
<i>nevyhovujúci</i>	0 bodov

## Výsledná trieda

<i>Výsledná trieda</i>	<i>Plemenné ovce</i>	<i>Chovné ovce</i>
<b>ER</b>	od 85 do 100	od 41 do 45
<b>EA</b>	od 70 do 84	od 35 do 40
<b>EB</b>	od 55 do 69	od 31 do 34
<b>I. trieda</b>	od 40 do 54	od 26 do 30
<b>II. trieda</b>	od 25 do 39	od 21 do 25
<b>vyradené</b>	menej ako 25	menej ako 21